




Traitement

GSK

Comment UTILISER LE DISPOSITIF?*



Flixotide
fluticasone propionate

Ventoline
Salbutamol



Traitement

GSK

MODE D'EMPLOI: INHALATEURS POUR L'ASTHME

Verifier l'absence de corps étrangers dans l'embout buccal



Agiter

l'aerosol doseur



...Expirer profondément

Présenter l'embout buccal à l'entrée de la bouche

Inhaler...

Commencer à inspirer en pressant sur la cartouche métallique tout en continuant à inspirer lentement et profondément.

Bloquer son souffle

Retenir sa respiration pendant au moins 10 secondes

Se rincer la bouche avec de l'eau. Repositionner le capuchon sur l'embout buccal et fermer.



Agir Pour le contrôle de l'Asthme

Maintenir le contrôle

Prenez de l'avance sur les symptômes de l'asthme grâce au pouvoir de l'entretien.

Scannez QR code et accédez aux mentions légales sur notre site GSKPro



Scanner le code ci-après pour le visa de publicité



* Mentions légales Ventoline 11.01.2018, Mentions légales Flixotide 25.05.2018.

Pour les professionnels de santé exerçant en Algérie

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament au Centre National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance (CNPM) - site web: www.cnpm.org.dz

Vous pouvez également signaler tout effet indésirable à GlaxoSmithKline Algérie SPA, site administratif : Plateau des Annassers, N5D, Kouba, 16006, Alger, Algérie.

Tél : +213 21 98 96 30 / +213 770 623 444

Adresse e-mail : pharmacovigilance.na@gsk.com ou via <https://gskpro.com/fr-dz> en cliquant sur « Signaler un effet indésirable ».

Copyright © 2025 GlaxoSmithKline. Tous droits réservés

Les marques déposées appartiennent au groupe GSK.