

إعرف أكثر عن فيروس الروتا





تعتبر الأمراض التي تسبب القئ و الإسهال
من أكثر الأمراض التي يتعرض لها
معظم الأطفال¹



فيمكن يتعرض الرضيع
المصاب للجفاف وده
ممكن يؤدي لإحتياجه
للعلاج في المستشفى²



يتسبب الإسهال
سنويا في وفاة حوالي
٥٢٥٠٠٠ طفل
تحت سن
٥ سنوات



يعتبر الإسهال الشديد
ثاني سبب رئيسي للوفاة
بين الأطفال الذين تقل
أعمارهم عن
٥ سنوات²





ينتشر الروتا عن طريق ملامسة الأيدي الملوثة
لللم أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة مثل
الألعاب



فيروس الروتا

لديه القدرة على البقاء

على الأسطح؛ مقاوم لكثير من
منتجات التنظيف المنزلية، وقد

يبقى على الملابس أو الألعاب لمدة
تصل إلى شهرين¹



فيروس
الروتا
ينتشر
بسهولة
شديدة²

1- Protecting your baby against rotavirus. NHS. Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-your-baby-against-rotavirus-leaflet/protecting-your-baby-against-rotavirus>. Last Access May 2023.

2- DENNEHY, P. Transmission of rotavirus and other enteric pathogens in the home, *Pediatr Infect Dis J*, 2000;19:S103-5

3- Kramer,A,et al. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. *BMC Infectious Diseases* 2006, 6:130





الأعراض المصاحبة لفيروس الروتا

الإصابة بفيروس الروتا

الإسهال المائي المتواصل لمدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٨ أيام



القيء



آلام حادة في البطن



ارتفاع درجة الحرارة




فقدان الشهية والجفاف



ممکن تسبب أعراض
شديدة الخطورة



الجفاف هو من أكثر مضاعفات عدوى فيروس الروتا شيوعاً



الجفاف الناتج عن عدوى الروتا

تشمل أعراض الجفاف :

قلة التبول ، جفاف الفم والحلق واللسان ، جفاف الجلد وبكاء من غير دموع

1- Giaquinto, C. et al. Costs of Community-Acquired Pediatric Rotavirus Gastroenteritis in 7 European Countries:

The REVEAL Study. The Journal of Infectious Diseases 2007; 195:S36-44.

2- Dehydration in Children: Signs, Treatments. Cleveland clinic. Available at: <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/8276-dehydration-and-your-child>. Last Access May 2023.



وجود طفل مصاب بفيروس الروتا ممكن يسبب
كثير من الضغط على الأسرة كلها ، من خلال :

- ١ إجائة من العمل لزيارات العيادة ورعاية الطفل المريض
- ٢ الشعور بالقلق الشديد والتوتر والتعب من السهر بالليل
- ٣ تكلفة إضافية للحفاضات والمطهرات والمنظفات والأدوية
- ٤ تكلفة العلاج بالمستشفى في بعض الحالات
- ٥ الروتين المستمر للتنظيف والتعقيم



1- Mast, TC. The impact of rotavirus gastroenteritis on the family, BMC Pediatrics 2009, 9:11.

2- Protecting your baby against rotavirus. NHS. Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-your-baby-against-rotavirusleaflet/protecting-your-baby-against-rotavirus>. Last Access May 2023.



عن تطعيم
فيروس
الدوتا



إسأل
طبيبك



يمكن إعطاء التطعيم بداية من عمر ٦ اسابيع





التطعيم حياة

مبادرة GSK للتوعية بأهمية التطعيم

GSK

مجموعة شركات GSK

جلاكسو سميثكلين S.A.E

مبنى ٤٦ بلوك (ل) التجمع الخامس , بوميرانج , القاهرة الجديدة , مصر , هاتف: +٢٠ ٢٢٦١٨٥

EDA Approval No.: WF0472B1444/082024
NP-EG-PDU-LBND-240001

Invalidation Date: 06/08/2027
Preparation Date: April 2024



WF0472B1444/082024
06/08/2027